

TRU

PNEUMATIC TOOLS

2008/2009

Certificado de Qualidade
ISO 9001



CHAVE IMPACTO 1/2"
PT5193



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 7.000
Torque (máx.):
FT-Lbs: 400 Nm: 540
Cons.(l/min): 114
Ent.Ar: 1/4"
Dim.Mang.: 3/8"
Peso (Kg): 2.5

CHAVE IMPACTO 1/2"
PT516



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 7.000
Torque (máx.):
FT-Lbs: 400 Nm: 540
Cons.(l/min): 114
Ent.Ar: 1/4"
Dim.Mang.: 3/8"
Peso (Kg): 2.5

CHAVE IMPACTO 1/2"
PT5230



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 8.000
Torque (máx.):
FT-Lbs: 650 Nm: 865
Cons.(l/min): 142
Ent.Ar: 1/4"
Dim. Mang.: 3/8"
Peso (Kg): 1.85

CHAVE IMPACTO 1/2"
com bateria
(19,2V)
IWB-1924



RPM: 2.000
Torque (máx.):
FT-Lbs: 240 Nm: 372
Ent.Ar: 1/2"
Dim.Mang.: 1/2"
Peso (Kg): 3.0

BATERIAS



14.4V BGA-12
19.2V BGA-16

CHAVE IMPACTO 3/4"
PT603



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 6.500
Torque (máx.):
FT-Lbs: 750 Nm: 1015
Cons.(l/min): 400
Ent.Ar: 1/4"
Dim.Mang.: 3/8"
Peso (Kg): 4.7

CHAVE IMPACTO 3/4"
PT607



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 5.500
Torque (máx.):
FT-Lbs: 1100 Nm: 1490
Cons.(l/min): 440
Ent.Ar: 3/8"
Dim.Mang.: 1/2"
Peso (Kg): 5.1

CHAVE IMPACTO 1"
PT814



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 5.500
Torque (máx.):
FT-Lbs: 1200 Nm: 1630
Cons.(l/min): 280
Ent.Ar: 3/8"
Dim.Mang.: 1/2"
Peso (Kg): 5.6

CHAVE IMPACTO 1"
PT8062



Mecanismo: Pin Clutch
RPM: 3.500
Torque (máx.):
FT-Lbs: 1800 Nm: 2445
Cons.(l/min): 312
Ent.Ar: 1/2"
Dim.Mang.: 1/2"
Peso (Kg): 8.25

CHAVE IMPACTO 1"
PT818-8



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 3.500
Torque (máx.):
FT-Lbs: 2000 Nm: 2710
Cons.(l/min): 400
Ent.Ar: 1/2"
Dim.Mang.: 3/4"
Peso (Kg): 14

CHAVE IMPACTO 1"
PT820-6



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 4.000
Torque (máx.):
FT-Lbs: 1800 Nm: 2450
Cons.(l/min): 300
Ent.Ar: 1/2"
Dim.Mang.: 3/4"
Peso (Kg): 12

CHAVE IMPACTO 1 1/2"
PT817A



Mecanismo: Twin Hammer
RPM: 3.000
Torque (máx.):
FT-Lbs: 3.000 Nm: 4.070
Ent.Ar: 1/2"

**CALAFETADOR
SIMPLES**
PT200



CALAFETADOR
PT203



**CALAFETADOR
MANUAL**
PT2032



MICRO RETÍFICA



Peso: 0.3 Kg
Cons.: 60 l/min
Vel.: 54.000 rpm
Comp.: 132 mm

PT120

RETÍFICA RETA



Peso: 0.6Kg
Cons.: 114 l/min
Vel.: 22.000 rpm
Comp.: 175 mm

PT127A

RETÍFICA LONGA



Peso: 1.2 Kg
Cons.: 170 l/min
Vel.: 22.000 rpm
Comp.: 335 mm

PT1220A2

KIT MICRO RETÍFICA



PT120 e acessórios

PT1200K1

KIT RETÍFICA



PT127A em mala com acessórios

PT127K1

SOLAPADEIRA



Punção ϕ : 5 mm
Peso: 1.2 Kg

PT322

LIXADEIRA ANGULAR



RPM: 18.000
Cons. (l/min): 240
Base: até 5"
Peso: (Kg): 1.3

PT235A

LIXADEIRA ANGULAR



RPM: 12.000
Cons. (l/min): 300
Base: M 10 x 1.5-5"
Peso: (Kg): 1.9

PT491L-5

LIXADEIRA BASE RETANGULAR



RPM: 8.000
Cons. (l/min): 250
Base: até 89 x 165mm
Peso: (Kg): 2.0

PT706

LIXADEIRA ORBITAL



RPM: 10.000
Cons. (l/min): 340
Base: até 6"
Peso: (Kg): 1.9

PT764-PU

LIXADEIRA



RPM: 5.000
Base: até 7"
Peso (kg): 2.2

PT70971

LIXADEIRA ANGULAR 90°



RPM: 15.000
Cons. (l/min): 300
Base: até 2"
Peso: (Kg): 0,5

PT705204

LIXADEIRA ORBITAL com aspiração e base de alumínio



RPM: 10.000
Cons. (l/min): 320
Base: até 6"
Peso: (Kg): 1.0

PT77556

LIXADEIRA ORBITAL sem aspiração



RPM: 10.000
Cons. (l/min): 350
Base: até 6"
Peso: (Kg): 0.85

PT77326

APT77326P Base
APT77326H Base

POLITRIZ



RPM: 2.900
Cons. (l/min): 280
Peso (Kg): 1.7
Base: até 7"

PT794

SERRAS E DESPONTEADEIRAS



SERRA TICO-TICO

PT313

Peso: 0.7 Kg
Encaixe: 3/8"
Cons.: 114 l/min
Vel: 10.000 cpm
Cap. Corte: 1.6 mm



SERRA DE DISCO

PT3847

Peso: 0.9 Kg
Cons.: 114 l/min
Vel: 18.000 rpm
Ent. Ar: 1/4"
Disco de Corte: 75 mm
Dim. Mang.: 3/8"



DESPONTEADEIRA

PT2394

Peso: 1.4 Kg
Encaixe: 3/8"
Cons.: 114 l/min
Vel: 1.800 rpm
Fresa: 8 mm

PARAFUSADEIRAS E DECAPADORA



PARAFUSADEIRA 1/4"

PT400

RPM: 1.500
Torque (máx.):
FT-lbs: 10-30 Nm: 1.1-3.5
Cons. (l/min): 114
Peso (Kg): 0.7



PARAFUSADEIRA 1/4"

PT4042

RPM: 1.800
Torque (máx.):
FT-lbs: 45-115 Nm: 5-13
Cons. (l/min): 114
Peso (Kg): 1.1



PARAFUSADEIRA 1/4"
torque ajustável

PT4142
RPM: 1.800
Torque (máx.):
FT-lbs: 45-115 Nm: 5-13
Cons. (l/min): 114
Peso (Kg): 1.1

PT4142H

RPM: 800
Torque (máx.):
FT-lbs: 45-145 Nm: 5-16
Cons. (l/min): 114
Peso (Kg): 1.2



PARAFUSADEIRA 1/4"
tipo embreagem
shutt-off

PT413222

RPM: 800
Torque (máx.):
FT-lbs: 25-52 Nm: 3-6
Cons. (l/min): 114
Peso (Kg): 1.1



KIT
PARAFUSADEIRA 1/4"

PT400K1

PT400 em
mala com
acessórios



DECAPADORA

PT3815

Vel.: 4.000 rpm
φ: 89 mm

Esmeril não incluído

DESINCROSTADORAS, CATRACAS E MANDRIS



DESINCROSTADORA

PT2823

BPM: 3.000
Cons. (l/min): 250
Nº pcs.: 19
Diã. φ (Mm): 3
Peso (Kg): 2.6



DESINCROSTADORA

PT2826

BPM: 3.000
Cons. (l/min): 250
Nº pcs.: 19
Diã. φ (Mm): 3
Peso (Kg): 2.6



ROQUETE 1/2"

PT388

Peso: 2.0 Kg
Cons.: 151 l/min
Vel: 150 rpm
Comp.: 365 mm
Torque (máx.): 90 Ft-lb (120 Nm)



ROQUETE 1/2"

PT387

Peso: 1.3 Kg
Cons.: 114 l/min
Vel: 150 rpm
Comp.: 254 mm
Torque (máx.): 45 Ft-lb (60 Nm)



CHAVE CATRACA 1/2"
Heavy Duty

PT3892

Peso: 1.2 Kg
Encaixe: 3/8"
Cons.: 114 l/min
Vel: 350 rpm
Torque (máx.): 50 Ft-lb (70 Nm)



MANDRIL RÁPIDO

PT2557

13mm 1/2"

10mm 3/8"

PT2556

FURADEIRAS E ENGATE



FURADEIRA 3/8"



RPM: 2.200
Cons. (l/min): 110
Peso (Kg): 1.2

PT230F: PT230 c/ Mandril Rápido

PT230

FURADEIRA REVERSÍVEL 3/8"



RPM: 1.800
Cons. (l/min): 110
Peso (Kg): 1.4

PT232F: PT232 c/ Mandril Rápido

PT232

FURADEIRA 1/2"



RPM: 500
Cons. (l/min): 110
Peso (Kg): 1.8

PT233F: PT233 c/ Mandril Rápido

PT233

FURADEIRA REVERSÍVEL 1/2"



RPM: 500
Cons. (l/min): 110
Peso (Kg): 1.9

PT2372F: PT2372 c/ Mandril Rápido

RPM: 800
Cons. (l/min): 110
Peso (Kg): 1.8
PT237F: PT237 c/ Mandril Rápido

PT2372F: PT2372 c/ Mandril Rápido

PT237

FURADEIRA 3/8"



RPM: 2.600
Cons. (l/min): 110
Peso (Kg): 0.9

PT2383F: PT2383 c/ Mandril Rápido

PT2383

ENGATE RÁPIDO GIRATÓRIO 1/4"



PT9100A

REBITADORAS E FILTROS



REBITADORA S/ ASPIRAÇÃO



Tração (Kg): 720
Capacidade: 3/16"
Peso (Kg): 1.5

PT103

REBITADORA DE ROSCA



Capacidade: M5 e M6
RPM: 1.500
Peso (Kg): 1.2

Capacidade: M8 e M10
RPM: 600
Peso (Kg): 1.3

PT1092B PT1092A

REBITADORA C/ ASPIRAÇÃO



Tração (Kg): 1045
Capacidade: 3/16"
Peso (Kg): 1.5

PT1033V

KIT REBITADORA S/ ASPIRAÇÃO



PT103 em mala com acessórios

PT103K13

FILTRO E REGULADOR



Pressão (máx.): 9.5 Kg/cm²
Capacidade: até 3.000 l/min

PT95645

FILTRO, REGULADOR E LUBRIFICADOR



Pressão (máx.): 9.5 Kg/cm²
Capacidade: até 3.000 l/min

PT95647

MARTELETES E MOLA



MARTELETE HEXAGONAL



Peso (Kg): 1.7Kg
Cons.: 157 l/min
Vel.: 3.000 bpm

PT217R: Martetele Redondo

PT217H

KIT MARTELETE



Peso (Kg): 2.6Kg
Cons.: 150 l/min
Vel.: 4.000 bpm

PT284K

MOLA substituição do Martetele



PT2310



ALICATE DE CORTE

Cap. Corte (φ mm)*
 barra: 1.0 fio: 1.6
 Tam. da ponta (φ mm): 36
 Cons. (l/corte): 0.12
 Ent. Ar: 1/4"
 Dim. Mang.: 3/8"
 Peso (Kg): 0.20

PT2636



ALICATE DE CORTE

Cap. Corte (φ mm)*
 barra: 0.5 fio: 1.0
 Tam. da ponta (φ mm): 30
 Cons. (l/corte): 0.08
 Ent. Ar: 1/4"
 Dim. Mang.: 3/8"
 Peso (Kg): 0.13

PT2638



ALICATE DE CORTE

Cap. Corte (φ mm)*
 barra: 2.0 fio: 2.6
 Tam. da ponta (φ mm): 45
 Cons. (l/corte): 0.23
 Ent. Ar: 1/4"
 Dim. Mang.: 3/8"
 Peso (Kg): 0.34

PT2639

ACESSÓRIOS

MANGUEIRA DE
ASPIRAR

| | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Comprimento (m) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| PT034340Y | 5 | 8 | 12 |
| PT034140Y | 6.5 | 10 | 12 |
| PT034250Y | 8 | 12 | 15 |

ENROLADOR



Diâmetro da Mangueira:
 interno: 8mm
 externo: 12mm
 Comprimento: 9 metros
 Pressão Máx.: 180 PSI
 Ent. Ar: 1/4"

PT04084B1

EXCLUSIVOS

Tipo de líquido refrigerante: R134A
 Voltagem: 220-240V 50/60Hz
 Precisão da balança: 10 gramas
 Precisão da balança de óleo: 5 gramas
 Temperatura operacional: 11/49°C
 Filtragem: 2 filtros para umidade e acidez
 Bomba de vácuo: 92 l/min - 0,1 mbar
 Velocidade de recuperação: 300g/min
 Capacidade de armazenamento: 12 litros
 Comprimento das Mangueiras: 13 metros
 Dimensão total: 50x60x97 cm
 Peso: 80 Kg

RECICLADORA
DE FLUIDO DE AR
CONDICIONADO

Recuperação
 Reciclagem
 Descarga de óleo usado
 Preenchimento Programável
 Descarga de gases não
 condensáveis
 Injeção de óleo novo

VA750

MÁSCARA DE SOLDA
COM REGULAGEM
AUTOMÁTICA

Área de visão: 98x46 cm
 Proteção UV/IR: até DIN16
 Proteção em claro: DIN 4
 Tempo de reação: 0,0001s
 Nylon Poliamida resistente
 Peso (Kg): 0.472

MASC810A

BOLSA PARA
FERRAMENTAS

Tara: 0,95 Kg
 Módulo interno extensível
 Dimensões: 380x70x410 mm
 Porta documentos interno
 Cinto interno com velcro
 Impermeável

BAG-07



Costa & Garcia do Brasil, Ltda.
IMPORTADOR EXCLUSIVO

Conheça nossa linha completa de produtos em:
www.costagarcia.com.br

Av. Eliseu de Almeida, 1.103 - Butantã - São Paulo - SP - CEP: 05533-000
 Tel: (11) 3721-5065 Fax: (11) 3721-9353 email: costagarcia@costagarcia.com.br

Catálogo OnLine
 WWW.COSTAGARCIA.COM.BR
 Solicite seu Orçamento



Solicite os
 nossos catálogos
 impressos grátis:
costagarcia@costagarcia.com.br

Telefone
 Comercial

(11) 3721-5065